

CERAMICA CASTELVETRO_NEW FASHION COLLECTION 05/06

FORNACI



Strada Statale 569, 173
41050 Solignano (Mo) ITALY
tel. +39 059 778 511
fax +39 059 778 571/23
info@castelvetro.it
www.castelvetro.it

CERAMICA CASTELVETRO_NEW FASHION COLLECTION 05/06

FORNACI

FORD



FORNACI

Calore

The warmth of bygone times / Chaleur du passé / Flair vergangener Zeiten

Fornaci: un progetto di Ceramiche Castelvetro ispirato al calore ed alle atmosfere del passato. Un nuovo modo di vedere ed interpretare il country style, restituendo la tendenza al recupero e riqualificazione architettonica secondo i più odierni e futuri orientamenti. Una nuova prospettiva, un nuovo modo di essere, per sottolineare il carattere e lo stile attuale della tua casa.

Fornaci: a project by Ceramiche Castelvetro which draws its inspiration from the warm scenery of the past. A new way of expressing a country style, encouraging the tendency towards architectural restorations and makeovers in line with today's and tomorrow's needs. A new perspective, a new way of being, that puts the accent on the contemporary character of your house.

Fornaci: un projet de Ceramiche Castelvetro s'inspirant de la chaleur et des atmosphères du passé. Une nouvelle manière de voir et d'interpréter le country style, dans une optique de récupération et de rénovation architecturale sur la base des critères et des orientations du présent et du futur. Une nouvelle perspective et une nouvelle façon d'être pour souligner le caractère et le style actuel de votre habitat.

Fornaci (Brennereien): es handelt sich hierbei um ein an der Wärme und der Atmosphäre vergangener Zeiten inspiriertes Projekt der Firma Ceramiche Castelvetro. Eine neue Art, den Country-Stil zu sehen und zu interpretieren. Dabei wird die Tendenz zur architektonischen Wiederverwertung und Umstellung nach den derzeit aktuellsten und zukunftsorientierten Maßstäben umgesetzt. Eine neue Perspektive, eine neue Art des Seins, um den Charakter und aktuellen Stil Ihres Zuhauses noch mehr hervorzuheben.

del passato



MACI

R I V E S T I M E N T I

A close-up photograph of a woman's legs from the knees down, wearing black high-heeled shoes and black stockings. She is standing on a light-colored, square-tiled floor. The background is dark, and a white chair is partially visible in the upper right corner. The text 'P A V I M E N T I' is overlaid in white, spaced-out capital letters across the middle of the image.

P A V I M E N T I

Wall and Floors tiles / Carrelages de mur, Carreaux / Wandfliesen, Bodenfliesen



T E R R A F O C A T A




FORNACI

N E W F A S H I O N

C O L L E C T I O N 0 5 / 0 6



N E W F A S H I O N C O L L



E C T I O N 0 5 / 0 6

FORNACI





T E R R A B R U N I T A





N E W F A S H I O N C O L L



E C T I O N 0 5 / 0 6

FORNACI



T E R R A B L A N C A



FONDI Plain tiles / Carraux unis / Unifliesen



33,3 x 33,3 - 13^{1/16}" x 13^{1/16}"

CF0310 Terra Blanca
CF0350 Terra Focata
CF0360 Terra Brunita



16,4 x 33,3 - 6^{7/16}" x 13^{1/16}"


CF0910 Terra Blanca
CF0950 Terra Focata
CF0960 Terra Brunita



16,4 x 16,4 - 6^{7/16}" x 6^{7/16}"

CF0110 Terra Blanca
CF0150 Terra Focata
CF0160 Terra Brunita

DECORI Decors / Decors / Dekor



33,3x33,3 - 13^{1/16}"x13^{1/16}"
 Rombo

CF0310R Rombo T. Blanca
CF0350R Rombo T. Focata
CF0360R Rombo T. Brunita



3x33,3 - 1^{3/16}"x13^{1/16}"

CF010TF Tr. Fornace Blanca



3x33,3 - 1^{3/16}"x13^{1/16}"

CF050TF Tr. Fornace Focata



3x33,3 - 1^{3/16}"x13^{1/16}"

CF060TF Tr. Fornace Brunita




2,2x30 - 7/8"x11^{3/4}"

CF00TR Treccia Focus


COLLECTION 05 / 06

PEZZI SPECIALI Trim / Pieces Speciales / Formteilen




5,5x33,3 - 21/8" x 131/16"
Torello per Gradone

CF01TG Terra Blanca
CF05TG Terra Focata
CF06TG Terra Brunita




5,5x33,3 - 21/8" x 131/16"
Torello per Angolare

CF01TA Terra Blanca
CF05TA Terra Focata
CF06TA Terra Brunita



5x16x33,3 - 1 15/16" x 6 1/4" x 13 1/16"
Elemento a L

CF0310EL Terra Blanca
CF0350EL Terra Focata
CF0360EL Terra Brunita



8x33,3 - 3 1/8" x 13 1/16"
Battiscopa

CF0310BT Terra Blanca
CF0350BT Terra Focata
CF0360BT Terra Brunita

IMBALLI Packing / Emballage / Verpackungseinheiten

Formato - Size - Format	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
33,3x33,3	12	1,330	29,52	42	55,888	1260
16,4x33,3	15	0,819	16,87	64	52,427	1100
16,4x16,4	30	0,806	16,56	64	51,640	1080
33,3x33,3 Rombo	6	-	12,10	-	-	-
3x33,3 Treccia	26	-	6,50	-	-	-
2,2x30 Treccia	12	-	1,35	-	-	-

UTILIZZI Uses Utilisation Verwendungen



V4 FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANCIAL VARIATION
VARIATION ACCENTUÉE
AKZENTUIERTE VARIATION



PAVIMENTO
FLOOR TILES
CARREAUX DE SOL
FUßBODENFLIESEN



RIVESTIMENTO
WALL TILES
CARREAUX DE REVÊTEMENT MURAL
WANDFLIESEN



SI CONSIGLIA POSA CON FUGA
JOINT BETWEEN TILES ARE ADVISABLE
POSE AVEC JOINTS RECOMMANDÉE
WIR EMPFEHLEN DAS VERLEGEN MIT FUGE



PER
5



TRAFFICO MEDIO-PESANTE
HIGH TRAFFIC
TRAFFIC INTENS
MITTLER-STARKER BEANSPRUCHUNG



MODULARITÀ
MODULAR
MODULARITÉ
MODULARITÄT



IDEALE PER ESTERNI
IDEAL FOR EXTERNAL AREAS
IDEAL POUR ESPACES
IDEAL FÜR DEN AUßENBEREICH



RESISTE AL GELO
FROST RESISTANCE
RESISTANCE AU GEL
FROSTBESTÄNDIGKEIT



MOHS
7

Esame secondo caratteristiche e proprietà con derivazioni annesse

Test according to characteristic or properties with allowed derivations

Essai selon caractéristiques ou propriétés avec tolérance admises


Normengemässe Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen

Gres Fine Porcellanato

Porcelain stoneware

Gres cerame fin vitrifié

Feinsteinzeug

	EN 99 ISO 10545/3	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserufnahme	≤ 0,5%	0,3%
	EN 100	Richiesta alla flessione Flexion resistance Resistance a la flexion Biegefestigkeit	≥ 27 H/mm ²	35 H/mm ²
	EN 101	Durezza superficiale (scala di Mohs) Surface hardness (Mohs scale) Dureté superficielle Oberflächenhärte (Mohs Skala)	≥ 6	Indicato sul catalogo Indicated on the catalogue Indiqué sur le catalogue Im Prospekt angegeben
	EN 103	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient between 20°C - 100°C Coefficient de dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Wärmeausdehnung zwischen 20°C und 100°C	≤ 9x10 ⁻⁶ x K ⁻¹	6x10 ⁻⁶ x K ⁻¹
	EN 104	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit		Resiste Resistant Résiste Garantiert
	EN 105	Resistenza al cavillo Crazing resistance Resistance au trassailage Haarissfestigkeit		Resiste Resistant Résiste Garantiert
		Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance au taches Farbbeständigkeit	≤ 2	Resiste Resistant Résiste Garantiert
	EN 122	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Fähig gegen säuren und laugen	≤ B	Resiste Resistant Résiste Garantiert
		Resistenza agli acidi ed alle basi Acid and alkali resistance Resistance aux acides et aux bases Fähig gegen säuren und laugen	≤ B ≤ B	Resiste Resistant Résiste Garantiert
	EN 98	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	± 0,6	± 0,6
	EN 98	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	± 0,5	± 0,5
	EN 98	Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwirllichkeit	± 0,6	± 0,6
	EN 98	Planarità Warpage Planèté Ebenflächigkeit	± 0,5	± 0,5
	EN 154 ISO 10545.7	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion Resistance à l'abrasion profonde Festigkeit gegen starken abrieb	Classe PEI	PEI indicato sul catalogo PEI indicated on the catalogue PEI indiqué sur le catalogue PEI im Prospekt angegeben
	EN 202 ISO 10545.12	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit		Resiste Resistant Résiste Garantiert
	DIN-R 51130	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Resistance au glissement Bestimmung der retschemmende eigenschaft	R9 - R10	Indicato sul catalogo Indicated on the catalogue Indiqué sur le catalogue Im Prospekt angegeben
	ASTMC 1028.89	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlápfrigkeit)		DRY NEOLITE 0,72 WET NEOLITE 0,63

